







HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA w USTRZYKACH DOLNYCH


ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 1:50

DRZWI ZEWNĘTRZNE


OZNACZENIE NA RYSUNKU	dz1	dz1a	dz1b	dz2	dz3	dz4
RODZAJ	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA	
<div>SCHEMAT - WIDOK ELEWACYJNY</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	skrzydło: min80x205 1750	skrzydło: min80x205 1750	skrzydło: min80x205 1750	2400	3000	skrzydło: 90x205 2000
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm)	2400/3180	2400/3380	2400/3500	2400/3500	3750	2400
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (mm)	wł/g producenta	wł/g producenta	wł/g producenta	wł/g producenta	wł/g producenta	wł/g producenta
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY (mm)	wł/g producenta	wł/g producenta	wł/g producenta	wł/g producenta	wł/g producenta	wł/g producenta
	L	L	L	L	P

	1	1	1	1	1	2

	RAZEM	1	1	2	1	2
UWAGI:	DRZWI ZEWNĘTRZNE PODWÓJNE, SZKLENIE ZESTAWEM SZKLANYM, TERMOIZOLACYJNYM U=1,1 W/m2xK SZKŁO BEZPIECZNE ZASTOSOWAĆ ZAMEK ANTYPANICZNY					
	DRZWI ZEWNĘTRZNE PODWÓJNE, SZKLENIE ZESTAWEM SZKLANYM, TERMOIZOLACYJNYM U=1,1 W/m2xK SZKŁO BEZPIECZNE ZASTOSOWAĆ ZAMEK ANTYPANICZNY	DRZWI ZEWNĘTRZNE PODWÓJNE, SZKLENIE ZESTAWEM SZKLANYM, TERMOIZOLACYJNYM U=1,1 W/m2xK SZKŁO BEZPIECZNE ZASTOSOWAĆ ZAMEK ANTYPANICZNY	DRZWI ZEWNĘTRZNE PODWÓJNE, SZKLENIE ZESTAWEM SZKLANYM, TERMOIZOLACYJNYM U=1,1 W/m2xK SZKŁO BEZPIECZNE ZASTOSOWAĆ ZAMEK ANTYPANICZNY	DRZWI ZEWNĘTRZNE, SZKLENIE ZESTAWEM SZKLANYM, TERMOIZOLACYJNYM U=1,1 W/m2xK Z SAMOZAMYKACZEM GŁADKIE Szkieł odpornym na uderzenia -P-3 (44.4/1214), lub zabezpieczyć folią antyuderzeniową o odpowiedniej wytrzymałości.	BRAMA ROLOWANA	DRZWI ZEWNĘTRZNE, PRZESUWNE SZKLENIE ZESTAWEM SZKLANYM, TERMOIZOLACYJNYM U=1,1 W/m2xK SZKŁO BEZPIECZNE
	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA ANTYPANICZNY EWAKUACYJNE	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA OCIEPLANA	KONSTRUKCJA ALUMINIOWA
	KOLORY DRZWI WG PROJEKTU WNĘTRZ I ELEWACJI	dokładne wymiary otworów sprawdzić na budowie				



STUDIO A
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
Morek Pokulio, Marzeno Pokulio
25-108 Kielce, ul. Ks. Skorupki 2/9



BRANŻA:

ARCHITEKTURA

HAŁA SPORTOWA
W USTRZYKACH DOLNYCH

RYSUNEK:
ZESTAWIENIE DRZWI
ZEWNĘTRZNYCH

SKALA
1:50

DATA
04.2006

NR RYS.
S3