



**BETON B30**  
**STAL # - A-IIIN (Bst500)**  
**STAL Ø - A-I (St3S)**

Projektował:	mgr inż. Rafał Podstawka SMK/0025/P00K/05 mgr inż. Grzegorz Zasodni	Data, podpis 12.2005
Sprawił:	mgr inż. Piotr Kudła SMK/0016/PWOK/05	
Branża	Hala sportowa – widowiskowa	Nr rysunku K-PW-2-28
Przedmiot rysunku	Słup S4-1	Skala 1:25
Inwestor	Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1	
Adres obiektu	Ustrzyki ul. 29 listopada	

Nr	Ilość [szt]	Śred [mm]	Dług [cm]	Ø8	#20	UWAGI
1	6	#20	398		23.88	
2	24	Ø8	152	36.48		
3	24	Ø8	114	27.36		
4	10	Ø8	50	5		
5	10	#20	398		39.8	
RAZEM wg średnic [m]				68.8	63.7	
MASA 1mb [kg/m]				0.395	2.47	
RAZEM wg średnic [kg]				27.2	157.3	
RAZEM wg gat. stali [kg]				27.2	157.3	

UWAGI:

1. Grubość otuliny dolnej i bocznej zbrojenia: 30mm.

Wykaz stali dla 1sztuki

