







UWAGA!!!
WYMIARY PODANE NA RYSUNKU SĄ WYMIARAMI OTWORÓW W MURZE. WYMIARY STOLARKI NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM LUZÓW I SPOSOBU MONTAŻU. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
DRZWI MONTOWAĆ TAK BY SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ, NIE ZMNIJSZAŁY WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU

O1 OKNO DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM	O2 OKNO DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM	O3 OKNO DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM
		
•• SZKLENIE PODWÓJNE	•• SZKLENIE PODWÓJNE	•• SZKLENIE PODWÓJNE
PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA
PARTER	PARTER	PARTER
OGÓŁEM 6 ILOŚĆ SZTUK	OGÓŁEM 2 ILOŚĆ SZTUK	OGÓŁEM 1 ILOŚĆ SZTUK

D1 DRZWI DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM	D2 DRZWI DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM	D3 DRZWI DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM ŁAZIENKOWE Z KRATKĄ WENTYLACYJNĄ
		
PRAWA	PRAWA	LEWE PRAWA
PIWNICA	PIWNICA	PIWNICA
PARTER	PARTER	PARTER
OGÓŁEM 2 ILOŚĆ SZTUK	OGÓŁEM 3 ILOŚĆ SZTUK	OGÓŁEM 1 7 ILOŚĆ SZTUK

W drzwiach jednoskrzydłowych szerokość przejścia powinna być nie mniejszej niż 0,9 m i wysokości 200cm w świetle ościeżnicy. Otwarcie skrzydła nie może zawężyć tych wymiarów

Drzwi dwuskrzydłowe mają jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m i wysokości 200cm w świetle ościeżnicy. Otwarcie skrzydła nie może zawężyć tych wymiarów

BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ W BRZEGACH DOLNYCH NA DZIAŁCE NR 443/1		INWESTPROJEKT Architektoniczna Pracownia Projektowa Racibórz ul. Kamienna 21 tel.032 4150254 biuro w Krakowie tel. 012 4455146		Faza	Branża	Nr rys.
				P.W.	A	14
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI 1			Data	Skala	
inwestor:	GMINA USTRZYKI DOLNE UL. KOPERNIKA 1, 30-700 USTRZYKI DOLNE			12.2007r	1:50	
projektant:	mgr inż. architekt WOJCIECH FRĄCZEK					
sprawdzający:	mgr inż. architekt TOMASZ BLINOWSKI					
kreślił:	VectorWorks v.11 B1WUSZ-028XGL-ZLQZX-252354; ArCon5.0 + PL AP001791 AP 00602; eLines 2.0 PL EB 00441i EB 00450 Intelli CADPremium 4.0 PL 9WY7-BP2N-0344-9M0D; ArtLantis 4.56 2594184-930645-881201					