







UWAGA!!!  
WYMIARY PODANE NA RYSUNKU SĄ WYMIARAMI OTWORÓW W MURZE. WYMIARY STOLARKI NALEŻY UZGODNIĆ Z PRODUCENTEM Z UWZGLĘDNIENIEM LUZÓW I SPOSOBU MONTAŻU. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.  
DRZWI MONTOWAĆ TAK BY SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKACYJNĄ, NIE ZMNIJSZAŁY WYMAGANEJ SZEROKOŚCI TEJ DROGI PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU

O4	OKNO DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM	DZ1	DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM	DZ2	DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM
					
•• SZKLENIE PODWÓJNE		•• SZKLENIE PODWÓJNE		•• SZKLENIE PODWÓJNE	
PIWNICA 4		PIWNICA 1		PIWNICA 1	
PARTER		PARTER 1		PARTER 1	
OGÓŁEM 4 ILOŚĆ SZTUK		OGÓŁEM 1 ILOŚĆ SZTUK		OGÓŁEM 1 ILOŚĆ SZTUK	

D4	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM	D5	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM	D6	DRZWI WEWNĘTRZNE DREWNIANE W KOLORZE BRĄZOWYM
					
• SZKLENIE POJEDYNCZE		• SZKLENIE POJEDYNCZE		• SZKLENIE POJEDYNCZE	
PIWNICA 1		PIWNICA 1		PIWNICA 2	
PARTER		PARTER 1		PARTER	
OGÓŁEM 1 ILOŚĆ SZTUK		OGÓŁEM 2 ILOŚĆ SZTUK		OGÓŁEM 2 ILOŚĆ SZTUK	

W drzwiach jednoskrzydłowych szerokość przejścia powinna być nie mniejszej niż 0,9 m i wysokości 200cm w świetle ościeżnicy. Otwarcie skrzydła nie może zawężać tych wymiarów

Drzwi dwuskrzydłowe mają jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m i wysokości 200cm w świetle ościeżnicy. Otwarcie skrzydła nie może zawężać tych wymiarów

BUDOWA KAPLICY CMENTARNEJ W BRZEGACH DOLNYCH NA DZIAŁCE NR 443/1		INWESTPROJEKT Architektoniczna Pracownia Projektowa Racibórz ul. Kamienna 21 tel.032 4150254 biuro w Krakowie tel. 012 4455146		Faza	Branża	Nr rys.
				P.W.	A	15
temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI 2			Data	Skala	
inwestor:	GMINA USTRZYKI DOLNE UL. KOPERNIKA 1, 30-700 USTRZYKI DOLNE			12.2007r	1:50	
projektant:	mgr inż. architekt WOJCIECH FRĄCZEK					
sprawdzający:	mgr inż. architekt TOMASZ BLINOWSKI					
kreślił:	VectorWorks v.11 B1WUSZ-028XGL-ZLZQZX-252354; ArCon5.0 + PL AP00179I AP 00602; eLines 2.0 PL EB 00441i EB 00450 Intelli CADPremium 4.0 PL 9WY7-BP2N-0344-9MOD; ArtLantis 4.56 2594184-930645-881201					