

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

**„ Remont budynku mieszkalnego ”
ul. Przemysłowa 16 w m-ci Ustrzyki Dolne**

zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części dotyczącej **opisu przedmiotu zamówienia** - ***zakres rzeczowy obejmuje:***

I/ docieplenie ścian styropianem gr. 12 cm z wyprawą elewacyjną-tylnki sylikatowo-sylikonowe gr 1,5mm „baranek” (w kolorach) - m² 1 257,19

w wyniku dokonanej zmiany zapis ten otrzymuje brzmienie:

I/ docieplenie ścian styropianem **EPS 70 gr. 15 cm** z wyprawą elewacyjną-tylnki sylikatowo-sylikonowe gr 1,5mm „baranek” (w kolorach) - **m² 1 150,00**

Jednocześnie zmianie ulega zapis w poz. 1.12 KNR 23/2612/1- przedmiar robót:

„Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 12 cm,
przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 1 150,00 m²
który otrzymuje brzmienie:

„Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi **EPS 70 gr 15 cm,**
przyklejenie płyt styropianowych do ścian - 1 150,00 m²

***Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nie ulegają zmianie.***

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i będą wiążące przy składaniu ofert.