




PRZEKRÓJ 1-1

SKALA 1:20




BELKA B-1 sztuk: 48

Widok półki górnej




STĘŻENIE St-1


SKALA 1:20




poz. P-1 sztuk: 12



poz. P-2 sztuk: 24




poz. P-3 sztuk: 108




PRZEKRÓJ 4-4

SKALA 1:20

poz. F-1 sztuk: 144




STĘŻENIE St-2



UWAGA: Stężenia poziome St-2 należy układać pod ramki poz. R-1. Taśmy należy nawiercać na budowie. W przypadku, gdy to nie jest możliwe, należy otwory do połączenia stężeń wiercić w belkach na budowie, w jak najbliższej odległości od słupków poz. P-(n).


PRZEKRÓJ 2-2

SKALA 1:20





PRZEKRÓJ 3-3


SKALA 1:20



UWAGA: Przed wykonaniem wykopów pod fundamenty należy zlokalizować bieg sieci wewnętrznych i odsunąć się z fundamentem na bezpieczną odległość.



POZ. Z-1 sztuk: 88



Zastrzał poz. Z-1 spawać spoiną pachwinową obwodową do słupków poz. P-2 oraz P-3.

W razie innej wysokości skarpy, niż założona, należy regulować poziom poprzez zmianę wysokości zagłębienia słupka poz. P2 i P3 w słupku betonowym poz. F-1. Słupki poz. P2 oraz P3 należy docinać na budowie w zależności od rzeczywistego spadku terenu.

TEMAT Budowa instalacji kolektorów słonecznych o powierzchni 278,4m2 z możliwością rozbudowy dla zespołu basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych			
INWESTOR Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne	LOKALIZACJA Zespół Basenów Delfin ul. Gombrowicza 49 38-700 Ustrzyki Dolne	BRANŻA KONSTRUKCJA STADIUM PROJEKT BUDOWLANY	DATA 06.2012
			SKALA 1:20
PROJEKTANT mgr inż. Łukasz Szumiec Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. MAP/0081/PWOK/08	PODPIS	TEMAT RYSUNKU PRZEKRÓJ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 BELKA B-1, SŁUPEK P-1, P-2, P-3, F-1 RAMA R-1, STĘŻENIE St-1	NR RYSUNKU K-2