



3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 Nazwa i adres Zamawiającego

GMINA USTRZYKI DOLNE

ul. Kopernika 1

38-700 Ustrzyki Dolne

tel. 0-13 460 80 00

fax 0-13 460 80 16

NIP 6891190300

REGON 370440070

powiat: bieszczadzki

województwo: podkarpackie

kraj: Polska

WWW: www.ustrzyki-dolne.pl

e-mail: um@ustrzyki-dolne.pl

2 Źródła finansowania

2.1 Zadanie finansowane ze współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków Gminy.

2.2 Gmina Ustrzyki Dolne występuje w powyższym przetargu jako Strona Zamawiająca.

3 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem zadania pod nazwą:

„Poprawa stanu technicznego stadionu sportowego w Ustrzykach Dolnych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybactwa 2007-2013”

3.1 Zakres rzeczowy obejmuje n/w elementy :

Ogrodzenie stadionu:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia 347,5m

- wykonanie nowego ogrodzenia z przeszł z paneli stalowych powlekanych poliestrem – 232mb + bramy i furtki

Naprawa schodów – dojście do płyty stadionu – 3,705m³ + malowanie barierek 57mb

Rozbiórka istniejących sanitariatów 25m³

Komunikacja do trybun

- rozbiórkę zniszczonego przejścia do trybun (chodnik z płyt betonowych) 225m²

- ułożenie drenażu odwadniającego – 550mb

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej gr 8cm 800m²

3.2 Wspólny słownik zamówień (CPV):

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

45212224-2 Roboty budowlane związane ze stadionami

3.3 Zamawiający załącza przedmiar robót jako **materiał pomocniczy** do wykonania oferty.

3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.5 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

4 Wymagany termin wykonania zamówienia

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Rozpoczęcie od | - po podpisaniu umowy |
| Zakończenie całości prac do | - 31 października 2014r. |

5 Warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać kompleksowo, siłami własnymi lub w systemie Generalnego Wykonawstwa, zgodnie z sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami i normami.

Do w/w zakresu należy między innymi:

- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów
- utrzymania zaplecza budowy – np. odpłatność za wodę, energię elektryczną, dozowanie
- płatne próby, badania i ekspertyzy oraz odbiory techniczne (np. protokół kominiarski, obsługa geodezyjna)
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót
- zapewnienie dojazdów i dojeżdż w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy
- usunięcie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.
- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych w własnym zakresie na sortownię odpadów.
- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robót.

Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie budowy.

6 Forma wynagrodzenia

6.1 Wynagrodzenie ryczałtowe netto ustalone w drodze przetargu nieograniczonego + **podatek VAT 23%, cla i opłaty importowe**

6.2 Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmiennie do zakończenia zadania.

6.3 Z tego względu przed ustaleniem ceny oferty Wykonawca powinien w sposób szczególnie staranny przeanalizować dokumentację projektową w celu uniknięcia ewentualnych rażących różnic w ilościach robót lub nie ujętych robót.

6.4 O zaistniałych różnicach pomiędzy dokumentacją projektową, a załączonym przedmiarem należy powiadomić zamawiającego.

6.5 Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w wycenie oferty obciążają wykonawcę.

6.6 Należy przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

6.7 W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

6.8 W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:

- urządzenie i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy oraz doprowadzenia niezbędnych mediów
- utrzymania zaplecza budowy - np. odpłatność za wodę, energię elektryczną, dozowanie
- płatne próby, badania i ekspertyzy oraz odbiory techniczne
- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego w miejscach nie przewidzianych pod roboty inwestycyjne a zajętych w trakcie robót
- zapewnienie dojazdów i dojeżdż w trakcie robót do posesji usytuowanych wzdłuż placu budowy
- usunięcie zaistniałych kolizji w trakcie realizacji

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód użytkownikom posesji sąsiadującymi z wykonywanymi robotami.
- wywóz śmieci, odpadów materiałowych i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na sortownię odpadów i związane z tym opłaty
- zabezpieczenie obiektu przed zalewaniem podczas opadów deszczu w trakcie trwania robot.

7 Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące obliczenia ceny

7.1 Wszystkie pozycje wyceniane są w PLN

7.2 Cena ofertowa powinna zawierać wyszczególnione należne podatki, opłaty celne i importowe nałożone, zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia Strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach SIWZ.

7.3 Bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w kosztorysie stanowią zapłatę za prace wykonaną i zakończoną pod każdym względem.

7.4 Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej SIWZ, i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu.

7.5 Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych SIWZ.

7.6 Jeżeli w kosztorysie nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w kosztorysie.

7.7 Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach kosztorysu muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do kosztów wykonania robót określonych w SIWZ oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki.

7.8 Kwoty podane w kosztorysie będą użyte do wyliczeń należnych płatności za etap wykonania robót, należnych płatności okresowych oraz w celu wyceny odchyłeń w kosztach.

7.9 Za uszkodzenia w materiałach lub straty w ich ilościach poniesione w czasie transportu lub pakowania, wynagrodzenie nie będzie wypłacone.

7.10 Podczas wyceniania pozycji należy się odnieść do warunków umowy, SIWZ i odpowiednich rysunków technicznych, w celu ukierunkowania i opisanie robót oraz potrzebnych do ich wykonania materiałów.

7.11 **Liczbę podane w przedmiarze robót są szacunkowe, wyliczone i przyjęte jako podstawa do stworzenia bieżącej dokumentacji przetargowej, i są podane po to, żeby stworzyć wspólną, jednolitą podstawę do przetargu. Uczestnicy Przetargu powinni dokładnie wziąć pod uwagę wszystkie elementy składające się na dokumentację przetargową.**

7.12 Uwagi, jeżeli takie wystąpią, dotyczące ilości robót, powinny być ujęte w postaci załącznika w formie wyszczególnionych pozycji, wymieniając krótkie opisy i ceny i zgłoszone Zamawiającemu w terminie nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.13 Przyjmuje się, że poniesione narzuty z racji ustanowienia robót, zysku i wynagrodzeń za wszystkie zobowiązania, są rozdzielone równomiernie na wszystkie stawki jednostkowe.

8 Przedmiar robót

8.1. Celami przedstawienia Przedmiaru Robót są:

- a) zapewnienie wystarczającej informacji na temat ilości prac do wykonania, pozwalającej Wykonawcom przygotować właściwe oferty

- b) zapewnienie dla Zamawiającego kosztorysu ofertowego z podziałem na elementy i okresy rozliczeniowe wykonanych prac
- 8.2. Przedmiar robót będzie wykorzystany do określenia ceny jednostkowej danej pozycji dla której Zamawiający podał przedmiarowe ilości
 - 8.3. Zamawiający podaje podstawę nakładów w postaci odpowiednich KNNR czy KNR jedynie w celu pełniejszego opisu robót.
 - 8.4. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej oferenta podstawy przy kalkulacji ceny.
 - 8.5. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna oparta na rachunku ekonomicznym kalkulacja.
 - 8.6. Cena oferty musi zawierać wszelki koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, wynikające z przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
 - 8.7. Ustalone w drodze przetargu ceny jednostkowe i koszty są niezmiennie do zakończenia zadania.