

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą- parter 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR 0-25 0402-06	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym - ściany i sufity 16.5+10.0+13.0+10.64+6+12.5+10.0+5.84+14.0+15.0	m ² m ²	 113.480	
				RAZEM	113.480
4	KNR-W 4- 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słu- pach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwu- krotnym szpachlowaniem - lamperia 31	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
7	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie 113.48-31	m ² m ²	 82.480	
				RAZEM	82.480
8	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 82.48	m ² m ²	 82.480	
				RAZEM	82.480
9	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 12*1.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów oraz spoczników 18.4+8	m ² m ²	 26.400	
				RAZEM	26.400

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 461 14 17
REGON 180783063 NIP 689 123 26 13

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku $8.50 \cdot (12.00 + 6.60) - 1.00 \cdot 3.80 + 1.80 \cdot 3.80$	m ² m ²	 161.140	
				RAZEM	161.140
2	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm - dobicie do końcówek krokwi 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
3	NNRNKB 202 0411-02	Przybicie deski czołowej gr 32mm wys. 200mm $8.5 \cdot 2$	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
4	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących $0.54 \cdot 0.54 \cdot 2.00 + 0.43 \cdot 0.61 \cdot 1.80$	m ³ m ³	 1.055	
				RAZEM	1.055
5	KNR 2-02 0122-02	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1x1ceg. - cegła klinkierowa pełna $0.54 \cdot 0.54 \cdot 2.50 + 0.43 \cdot 0.61 \cdot 2.00$	m ³ m ³	 1.254	
				RAZEM	1.254
6	KNR-W 2-02 1016-07	Wylazy dachowe fabrycznie wykończone - naświetla 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekana trapezową na łątach $8.50 \cdot (12.00 + 6.60) - 1.00 \cdot 3.80 + 1.80 \cdot 3.80 - 0.70 \cdot 0.70 + 1.50$	m ² m ²	 162.150	
				RAZEM	162.150
8	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior $8.50 + 3.80$	m m	 12.300	
				RAZEM	12.300
9	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm $8.50 + 3.80$	mb mb	 12.300	
				RAZEM	12.300
10	KNR AT-09 0104-06	Montaż śniegołapów typu łożka $8.50 \cdot 4$	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
11	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 $0.80 \cdot 0.90$	m ² m ²	 0.720	
				RAZEM	0.720
12	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka brązowa $2 \cdot (8.30 \cdot 0.30) + (12.00 + 6.60) \cdot 0.20 + 2.00 \cdot 0.30 + 2.6 \cdot 0.20$	m ² m ²	 9.820	
				RAZEM	9.820
13	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej $0.20 \cdot (12.00 + 6.60)$	m ² m ²	 3.720	
				RAZEM	3.720
14	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej $0.28 \cdot (12.00 + 6.60 + 0.54 \cdot 4 + 0.43 \cdot 2 + 0.61 \cdot 2) + 0.34 \cdot 8.50 \cdot 2 + 1.06 \cdot 2.6 + 1.00 \cdot 0.3$	m ² m ²	 15.231	
				RAZEM	15.231
15	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej $8.50 \cdot 2$	m m	 17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej $7.90 + 4.00$	m m	 11.900	
				RAZEM	11.900
17	Kalkulacja własna	Przeprowadzenie odbioru przewodów kominowych przez uprawnioną osobę 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rozbiórka stopnia schodowego	m ³		
		0.01	m ³	0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 4-01 0205-06	Uzupełnienie brakujących stopni schodowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - parter	m ²		
		15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		9.26	m	9.260	
				RAZEM	9.260
5	KNR 0-25 0402-06	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym - ściany i sufit	m ²		
		3.11+5.49+6.00+4.50+1.67+7.90+29.52+1.24+4.36+2.00+2.50+2.13+5.51+29.16+8.18-1.77-3.33-2.88+5.74+1.00+5.47+9.27+9.62+5.96-2.00+5.20+4.23+12.70+8.18-2.00+4.88	m ²	173.540	
				RAZEM	173.540
6	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwukrotnym szpachlowaniem - lamperia	m ²		
		71.28	m ²	71.280	
				RAZEM	71.280
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie	m ²		
		173.54-71.28	m ²	102.260	
				RAZEM	102.260
10	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		102.26	m ²	102.260	
				RAZEM	102.260
11	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		(1.76+2.00+2.40+1.90+3.20)*1.05	m ²	11.823	
				RAZEM	11.823
12	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych	m ²		
		10.55+1.39+8.33	m ²	20.270	
				RAZEM	20.270

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 461 14 17
REGON 180783063 NIP 689 123 26 13

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0509-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		134.06	m ²	134.060	
				RAZEM	134.060
2	KNR-W 4-01 0416-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR-W 4-01 0416-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy	m		
		1.7	m	1.700	
				RAZEM	1.700
4	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk - okapy	m ²		
		11.76*0.8*2	m ²	18.816	
				RAZEM	18.816
5	NNRNKB 202 0411-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryw z blach powlekanych	m ²		
		11.40*2.00*2+0.80*9.70*2	m ²	61.120	
				RAZEM	61.120
6	KNR-W 4-01 0417-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek grub. 32 mm - koniec krokwi	m		
		20*0.8	m	16.000	
				RAZEM	16.000
7	NNRNKB 202 0411-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryw z blach powlekanych - przybicie deski czołowej gr 32 mm	m		
		11.76*2	m	23.520	
				RAZEM	23.520
8	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ - cegła klinkierowa pełna	m ³		
		0.38*0.52*0.70	m ³	0.138	
				RAZEM	0.138
9	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek wyciorowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		(0.38*2+0.60*2)*2.50	m ²	4.900	
				RAZEM	4.900
11	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m ² o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach	m ²		
		134.06	m ²	134.060	
				RAZEM	134.060
13	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryw dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		11.76	m	11.760	
				RAZEM	11.760
14	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm	mb		
		11.76-0.52	mb	11.240	
				RAZEM	11.240
15	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.22*1.80+0.25*(5.7*4)	m ²	6.096	
				RAZEM	6.096
16	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		0.31*11.76*2	m ²	7.291	
				RAZEM	7.291
17	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		11.76*2	m	23.520	
				RAZEM	23.520

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		7+4	m	11.000	
				RAZEM	11.000
19	Kalkulacja własna	Przeprowadzenie odbioru przewodów kominowych przez uprawnioną osobę	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
 38-700 Ustrzyki Dolne
 ul. Dworcowa 10, tel/fax 13 451 14 17
 REGON 180783063 NIP 689 123 26 13