

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą- parter 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
3	KNR-W 4- 01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i sł- pach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR-W 2- 02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 16.5+10.0+13.0+10.64+6+12.5+10.0+5.84+14.0+15.0	m ² m ²	 113.480	
				RAZEM	113.480
5	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 6+4.5+4.5	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR-W 4- 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 2- 02 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach 5.580	m ² m ²	 5.580	
				RAZEM	5.580
8	KNR-W 2- 02 2008-03 z.sz.5.2. 9930-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niż 5 m2 1.8*3.10	m ² m ²	 5.580	
				RAZEM	5.580
9	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod malowanie - jednokrotne gruntowanie 113.48-31	m ² m ²	 82.480	
				RAZEM	82.480
10	KNR-W 4- 01 1209-08 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- wej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe 3.00+2.50	m ² m ²	 5.500	
				RAZEM	5.500
11	KNR 2-02 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewn.z dwu- krotnym szpachlowaniem - lamperia 31	m ² m ²	 31.000	
				RAZEM	31.000
12	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 82.48	m ² m ²	 82.480	
				RAZEM	82.480
13	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 12*1.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną schodów oraz spoczników 18.4+8	m ² m ²	 26.400	
				RAZEM	26.400
15	KNR-W 2- 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe 22.50	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
16	KNR-W 2- 02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		$8.50 \cdot (12.00 + 6.60) - 1.00 \cdot 3.80 + 1.80 \cdot 3.80$	m ²	161.140	
				RAZEM	161.140
2	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm - końce krokwi 18*2	m		
			m	36.000	
				RAZEM	36.000
3	NNRNKB 202 0411-02	Przybicie deski czołowej gr 32mm wys. 200mm	m		
		8.5*2	m	17.000	
				RAZEM	17.000
4	NNRNKB 202 0421-02	Przybicie deski wiatrownicy do łąt	m		
		12.00+6.60	m	18.600	
				RAZEM	18.600
5	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
		$0.54 \cdot 0.54 \cdot 2.00 + 0.43 \cdot 0.61 \cdot 1.80$	m ³	1.055	
				RAZEM	1.055
6	KNR 2-02 0122-02	Jednoprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1x1ceg. - cegła klinkierowa pełna	m ³		
		$0.54 \cdot 0.54 \cdot 2.50 + 0.43 \cdot 0.61 \cdot 2.00$	m ³	1.254	
				RAZEM	1.254
7	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - naświetla	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
8	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową T-20 na łątach	m ²		
		$8.50 \cdot (12.00 + 6.60) - 1.00 \cdot 3.80 + 1.80 \cdot 3.80 - 0.70 \cdot 0.70 + 1.50$	m ²	162.150	
				RAZEM	162.150
9	KNR 0-15II 0521-03	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm	mb		
		8.50+3.80	mb	12.300	
				RAZEM	12.300
10	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
		8.50*4	m	34.000	
				RAZEM	34.000
11	KNR 0-19 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2	m ²		
		$0.80 \cdot 0.90 + 0.84 \cdot 0.45 + 0.70 \cdot 0.55 + 0.70 \cdot 0.45$	m ²	1.798	
				RAZEM	1.798
12	KNR 0-18 2614-01	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - podsufitka brązowa	m ²		
		$2 \cdot (8.30 \cdot 0.30) + (12.00 + 6.60) \cdot 0.20 + 2.00 \cdot 0.30 + 2.6 \cdot 0.20$	m ²	9.820	
				RAZEM	9.820
13	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - wiatrownica boczna	m ²		
		$0.20 \cdot (12.00 + 6.60)$	m ²	3.720	
				RAZEM	3.720
14	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - pozostałe obróbki	m ²		
		$0.28 \cdot (12.00 + 6.60 + 0.54 \cdot 4 + 0.43 \cdot 2 + 0.61 \cdot 2) + 0.34 \cdot 8.50 \cdot 2 + 1.06 \cdot 2.6 + 1.00 \cdot 0.3$	m ²	15.231	
				RAZEM	15.231
15	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej	m		
		8.50*2	m	17.000	
				RAZEM	17.000
16	KNR-W 2-02 0526-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy stalowej powlekanej	m		
		7.90+4.00	m	11.900	
				RAZEM	11.900
17	Kalkulacja własna	Przeprowadzenie odbioru przewodów kominowych przez uprawnioną osobę	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - wyrównanie wysokości stopni	m ²		
		2.3	m ²	2.300	
				RAZEM	2.300
2	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm gresowych mrozoodpornych gat. I układanych na klej metodą kombinowaną - na stopnie należy zastosować płytkę stopnicową antypoślizgową	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNR 0-12II 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m		
		14.80	m	14.800	
				RAZEM	14.800
4	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na policzkach schodów	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - parter + spocznik	m ²		
		18.4	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
6	KNR 0-12 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
		16.60	m	16.600	
				RAZEM	16.600
7	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
8	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m ²	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		150.00	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
11	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
12	KNR 2-02 1503-02 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - klatki schodowe	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
13	KNR-W 2-02 1510-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²		
		105.00	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
14	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 22 mm	m ²		
		17.36	m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
16	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		17.36	m ²	17.360	
				RAZEM	17.360
17	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000