

Wyniki SZE dla budynku

Bilans cieplny budynku

Zapotrzebowanie na ciepło w sezonie grzewczym

180802 MJ

Zyski od nasłonecznienia

113882 MJ

Wewnętrzne zyski ciepła

31871 MJ

Właściwości budynku

Wskaźnik cieplny budynku - powierzchniowy

95,6 W/m²

Wskaźnik cieplny budynku - kubaturowy

31,3 W/m³

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (powierzchniowy)

248 MJ/m²

Wskaźnik zapotrzebowania na ciepło (objętościowy)

81,2 MJ/m³

Współczynnik A/V

0,926 m⁻¹

Bilans cieplny budynku w sezonie grzewczym

Wyniki SZE dla budynku

Miesiąc	Q _{sz} [MJ]	Q _{prz.n.} [MJ]	Q _g [MJ]	Q _{sw} [MJ]	Q _w [MJ]	Q _{int} [MJ]	Q _s [MJ]	γ [-]	Q _h [MJ]
Styczeń	22229,7	0,0	4154,7	2588,3	18448,8	-4258,7	-8231,9	0,263	35148,4
Luty	21593,3	0,0	4035,7	2337,8	17920,6	-3846,5	-9364,3	0,288	32962,9
Marzec	22948,5	0,0	4289,0	2588,3	19045,3	-4258,7	-19409,9	0,484	26898,7
Kwiecień	15484,1	0,0	2893,9	2504,8	12850,5	-4121,3	-25995,6	0,893	10304,5
Maj	2997,3	0,0	560,2	834,9	2487,5	-1373,8	-11765,7	1,910	580,7
Czerwiec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Lipiec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Sierpień	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0
Wrzesień	2572,2	0,0	480,7	834,9	2134,7	-1373,8	-7222,8	1,427	893,1
Październik	13005,3	0,0	2430,7	2588,3	10793,3	-4258,7	-16476,2	0,720	11306,9
Listopad	18730,2	0,0	3500,6	2504,8	15544,5	-4121,3	-8369,0	0,310	28113,9
Grudzień	21391,1	0,0	3997,9	2588,3	17752,8	-4258,7	-7046,3	0,247	34593,3
Podsumowanie	140951,7	0,0	26343,5	19370,7	116978,0	-31871,2	-113881,7	0,480	180802,5