

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU POZIOM 0
1:50

ZBROJENIE RDZENI od RD1/p0 do RD28/p0,
BETON: **C20/25 (B25)** STAL: pręty główne - **34GS (A-III)**, strzemiona **St0S (A-0)**
Długość łączenia prętów podłużnych to jest odcinek łączenia prętów podłużnych ze starterami i z prętami odjętymi od podciągów na zakład.

RD1/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD2/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD3/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD4/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD5/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD6/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD7/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD8/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD9/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD10/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD11/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#20**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD12/p0 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD13/p0 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD14/p0 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączeniau prętów podłużnych.

RD15/p0 - wym. prz. **24x30cm**, pr. główne **4#25**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD16/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#20**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD17/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#20**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD18/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD19/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#20**, strzemiona ϕ6 co 23cm, a co 12cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD20/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

RD21/p0 - wym. prz. **24x24cm**, pr. główne **4#12**, strzemiona ϕ6 co 17cm, a co 9cm na długości łączenia prętów podłużnych.

Zbrojenie szczegółowe: płyt, podciągów, nadproży oraz schodów pokazano na rysunkach wykonawczych.

Zbrojenie: pręty główne - **A-III**, pręty rozdzielcze - **A-0**
Beton: **C20/25 (B25)**

W1 - (wieniec ściany dociepłony styropianem o gr 5cm):
b=25cm, h=25cm, Fd+Fg=4#12 A-III,
strzemiona ϕ 6 co 25cm A-0,
BETON: **C20/25 (B25)**

Ściana wewnętrzna nośna : gr. 24cm
pustak SILIKAT 10MPa na zaprawie cienkowarstwowej.

Ściana zewnętrzna nośna: gr. 30cm
pustak gazobetonowy klasy 600 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.

Ściana zewnętrzna żelbetowa: gr. 24 i 30cm
Sposób zbrojenia pokazano na rysunkach wykonawczych.
Zbrojenie: pręty główne - **A-III**, pręty rozdzielcze - **A-0**
Beton: **C20/25 (B25)**

Jednostka opracowująca : SPARTAN Projektowanie, wykonawstwo, nadzory budowlane Grzegorz Prajsnar ul.Szczepanika 8 38-420 Korczyna tel: 793-170-903			
Nazwa inwestycji : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA nr 1		Projekt PR 3R	
Inwestor:	Gmina Ustrzyki Dolne, ul.Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne		
Obiekt:	BUDYNEK PRZEDSZKOLA nr 1		
Lokalizacja:	Ustrzyki Dolne, ul.Pionierska działka, nr ewid. 974		
Stadium:	projekt budowlany konstrukcji		
Rysunek:	RZUT KONSTRUKCJI PARTERU POZIOM 0		
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Prajsnar	Upr.PDK/0241/POOK/11	
Sprawdzający:	inż. Krystyna Jurasińska	Upr. Nr AB /II-7131/IT/00	
Asyst. projektanta:	mgr inż. Ryszard Pelc		
Data: 11.2015	Branża: Konstrukcja	Skala 1:50	Rys. nr 3K