

LEGENDA:

- R... PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA OZNACZONA JAKO R...
- URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE NAZWA/MOC [kW]/NAPIĘCIE [V]
  ZH – ZESTAW HYDROFOROWY
  PC – POMPA CYRKULACYJNA
  SUW – STACJA UZDATNIANIA WODY
  KO – KOCIOŁ OLEJOWY
  SCH – STUDNIA SCHŁADZAJĄCA
  PK – POMPA OBIEGU KOTŁOWEGO
- PRZYCISK PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU NO+NC; 10 A; 250 V; IP55, n/t
- GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA
- MIEJSCOWA SZYNA WYRÓWNAWCZA
- GNIAZDO WTYCZKOWE, POJEDYNCZE, PODTYNKOWE 16A; 250V; IP44; 2P+PE
- GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWÓJNE, PODTYNKOWE 16A; 250V; IP20; 2x2P+PE
- WYPUST PRZYŁĄCZENIOWY
- GNIAZDO WTYCZKOWE, PODWÓJNE, WYDZIELONE; PODTYNKOWE 2xRJ45;
- GNIAZDKO RTV/SAT, POJEDYNCZE, PODTYNKOWE
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, POJEDYNCZY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, POJEDYNCZY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP44
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, ŚWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, PRZYCISK, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP20
- ŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, PRZYCISK, PODTYNKOWY 16A; 250V; IP44
- WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
- A OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 3200lm 26W OPAL IP44
- B OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 4300lm 36W OPAL IP44
- C OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 4000lm 27W IP66
- EM1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1h AT CNBOP + PIKT
- EM2 OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1h AT CNBOP + PIKT
- EM3 OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO LED 1h AT CNBOP IP65
- EM4 OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO LED 1h AT CNBOP IP65
- EM5 OPRAWA OŚW. AWARYJNEGO LED 1h AT CNBOP IP65 –20st.C
- Z OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 15W IP66
- EX OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED 3500lm 25W EX
- UNIFON DO DOMOFONU
- PANEL DOMOFONOWY ZEWNĘTRZNY
- PRZYCISK DZWONKA

UWAGI :

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURY, INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OPISEM TECH.
2. RODZAJ POKTOGRAMÓW ORAZ ICH ROZMIESZCZENIE NALEŻY SKONSULTOWAĆ ZE SPECJALISTĄ DO SPRAW P.POŻ. EWENTUALNE BRAKI W OZNAKOWANIU DRÓG EWAKUACYJNYCH UZUPEŁNIĆ PIKTOGRAMAMI FOTOLUMINESCENCYJNYMI.
3. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DOSTOSOWAĆ DO ARANŻACJI WNĘTRZ I UZGODNIĆ NA ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM I UŻYTKOWNIKIEM.

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	mgr inż. Michał Kretek	SLK/4506/PWOE/12	
Opracował:	inż. Daniel Mróz		
Sprawdził:	mgr inż. Mariusz Szlenk	SLK/4438/PWOE/13	

PRIMTECH
Szymon Kita
ul. Karola Miarki 16/3,
42-600 Tarnowskie Góry
tel: 506-340-000
fax: 32 288-32-79
www.primtech.pl

Lokalizacja: Krościenko, działka nr 324/5

Nazwa projektu/Obiekt:
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA MIESZKANIA SOCJALNE

Inwestor:
Gmina Ustrzyki Dolne
ul.Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Nazwa rysunku:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE. RZUT PIĘTRA 2

Faza projektu: Projekt wykonawczy

Nr rysunku: E-03

Nr egz.:

Data: wrzesień 2017r.

Skala: 1:100

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita