





A - Nawierzchnia rozbiegu do skoku w dal	
Nawierzchnia syntetyczna typu natrysk	13±1 mm
Beton asfaltowy AC11S	30 mm
Beton asfaltowy AC16W	40 mm
Warstwa wyrównawcza - miał kamienny fr. 0-4 mm stabilizowany mechanicznie	50 mm
Warstwa nośna - kruszywo łamane za skał mgmowych stabilizowane mechanicznie fr. 4-31,5 mm	200 mm
Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty zagęszczony do Is≥1	200 mm
Nasypy niekontrolowane, glebę, grunty wysadzinowe i wątpliwe należy w całości usnąć z podłoża. Na nośnym zagęszczonym do Is≥0,98 podłożu gruntowym wykonać podsypkę piaszczysto-żwirową zagęszczoną warstwami do Is≥0,98	

B - Nawierzchnia zeskoku	
Piasek drobnoziarnisty płukany	min. 500 mm

C - Obrzeże bezpieczne	
Obrzeże betonowe 6x40x100 cm z nakładką z poduszki gumowej	
Ława betonowa z oporem z betonu C12/15	
Podsypka piaskowa	10 mm

A - Nawierzchnia rozbiegu do trójskoku	
Nawierzchnia syntetyczna typu natrysk	20 mm
Beton asfaltowy AC11S	30 mm
Beton asfaltowy AC16W	40 mm
Warstwa wyrównawcza - miał kamienny fr. 0-4 mm stabilizowany mechanicznie	50 mm
Warstwa nośna - kruszywo łamane za skał mgmowych stabilizowane mechanicznie fr. 4-31,5 mm	200 mm
Warstwa odcinająca: piasek średnioziarnisty zagęszczony do Is≥1	200 mm
Nasypy niekontrolowane, glebę, grunty wysadzinowe i wątpliwe należy w całości usnąć z podłoża. Na nośnym zagęszczonym do Is≥0,98 podłożu gruntowym wykonać podsypkę piaszczysto-żwirową zagęszczoną warstwami do Is≥0,98	

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował konstr-bud:	mgr inż. Szymon Kita	SLK/4918/PBKb/16	

Lokalizacja: Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa 16 działki nr 1823 i 1840

Nazwa projektu/Obiekt: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem w Ustrzykach Dolnych

Inwestor: Gmina Ustrzyki Dolne ul. Mikołaja Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne

Nazwa rysunku: Skocznia do skoku w dal i trójskoku

Faza projektu: Projekt zamienny

Nr rysunku: A-05

Nr egz.:

Data: grudzień 2017r.

Skala: 1:10

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita