Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa - gr. min 20mm

Nawierzchnia z mączki ceglanej

Nawierzchnia piaskowa

Murawa boiska - trawa naturalna

1. BIEŻNIA OKRĘŻNA 4-TOROWA 400M
2. BIEŻNIA PROSTA 6-TOROWA 130M
3. SKOCZNIA DO SKOKU WZWYŻ
4. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL I TRÓJSKOKU
5. RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ

boks dla rezerwowych do przesunięcia

nawierzchnia z kostki betonowej do rozbiórki

nawierzchnia z kostki betonowej do rozbiórki

ogrodzenie po przeniesieniu + około 3,5m

ogrodzenie do przeniesienia

ogrodzenie po przeniesieniu + około 3,5m

skarpa do reprofilacji

ogrodzenie do przeniesienia

poszerzenie chodnika do szer. min 2,2m

pomiar promieniowy R36,8

R36,5

R41,38

1,32

23,27

40,46

15,17

110

73

84,39

18

5,5

27,7

24,6

8,6

34,62°

2,135

13,23

LEGENDA ELEKTRYCZNA:

eN	LINIE KABLOWE nN
eN	RURA OSŁONOWA DLA KABLI
R1	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA W RAMACH ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
R2	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA PROJEKTOWANA W RAMACH ODDZIELNEGO OPRACOWANIA
t	KANALIZACJA KABLOWA
	STUDNIA KABLOWA SK-1

LEGENDA:

- INSTALACJA DRENAŻU Z RURY DRENARSKIEJ PERFOROWANEJ
- INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- 477,30/476,00 SD1 ø1000 — STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ/ŚREDNICA WEWNĘTRZNA/RZĘDNA WŁAZU/RZĘDNA DNA
- 477,30/476,00 SDI — ISTNIEJĄCA STUDNIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ/RZĘDNA WŁAZU/RZĘDNA DNA

UWAGI:

1. Niniejsza dokumentacja stanowi załącznik do Pozwolenia na Budowę i jest kompletna z punktu widzenia celowi jakiemu ma służyć.
2. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z dokumentacją branżową (architektura, konstrukcja, elektryka). Sposób posadowienia urządzeń wg. projektu konstrukcyjnego.
4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia powinny odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp (powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty).
5. Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
6. Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
7. Użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w myśl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamówień publicznych" jako informację nt. oczekiwanego standardu poziomu jakości, a nie ściśle jako wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie warunków podstawowych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego, lub nie gorszego od określonego w projekcie i specyfikacjach. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i generalnym projektantem.
8. Rzędne istniejącego uzbrojenia terenu ustalić w trakcie budowy, w przypadku wystąpienia kolizji z projektowanymi przewodami należy skontaktować się z projektantem.
9. Wymiary, powierzchnie i poziomy należy sprawdzić ze stanem istniejącym i uzgodnić na budowie. Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłosić projektantowi przed rozpoczęciem prac.
10. Należy na początku wytyczania instalacji, dokładnie zlokalizować istniejące uzbrojenie, a w następnej kolejności trasować projektowane instalacje. Istniejące uzbrojenie należy dokładnie zlokalizować poprzez wykonanie przekopów próbnych. Nie wykluczono ponadto, że w miejscu wytyczanej instalacji nie ujawni się, w trakcie wykonywania wykopów istniejące uzbrojenie podziemne nie oznaczone na mapie.
11. Wszelkie odstępstwa należy korygować przy udziale projektanta i użytkownika sieci, prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, zarządzeniami oraz normami PN.
12. Wykopy należy prowadzić sposobem mechanicznym, a w miejscu zbliżeń do istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego wyłącznie sposobem ręcznym.
13. Wykop należy oszalować oraz oznaczyć i zabezpieczyć barierką. Znaki ostrzegawcze i zabezpieczające winny być pokryte materiałem odblaskowym.
14. W przypadku wystąpienia wody gruntowej zastosować pompę z agregatem a wodę odprowadzić do najbliższego rowu lub nad teren.
15. Podane rzędne terenu, trakt wac orientacyjnie. Przed rozpoczęciem robót należy je skorygować ze stanem rzeczywistym na budowie. Wszystkie przewody prowadzić z odpowiednim zagłębieniem.
16. W przypadku braku danych na mapie zagłębienie istniejącego uzbrojenia przyjąć orientacyjnie.

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZAKRES ZMIAN

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował konstr-bud:	mgr inż. Szymon Kita	SLK/4918/PBKb/16	
Projektował inst. sanitarne:	mgr inż. Marcin Wesołowski	341/DOŚ/11	
Projektował inst. elektryczne:	mgr inż. Paweł Maślanka	SLK/5266/PWOE/14	
Lokalizacja:		Ustrzyki Dolne, ul. Kolejowa 16 działki nr 1823 i 1840	

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Nazwa projektu/Obiekt:
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem w Ustrzykach Dolnych

Inwestor:
Gmina Ustrzyki Dolne
ul. Mikołaja Kopernika 1
38-700 Ustrzyki Dolne

Nazwa rysunku:
Zagospodarowanie terenu

Faza projektu: Projekt zamienny

Nr rysunku: A-01

Nr egz.:

Data: grudzień 2017r.

Skala: 1:500

Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia, pracy geodezyjnej: GN.6640.2327.2016

Miejscowość: USTRZYKI DOLNE

Jednostka ewidencyjna — Identyfikator: [180108_4] Nazwa: Ustrzyki Dolne – miasto

Obręb ewidencyjny — Identyfikator: [00011] Nazwa: Ustrzyki Dolne

Sekcja mapy: B.111.08.12.1.3 — Skala mapy: 1:500

Nazwa układu współrzędnych — Układ / Strefa: 2000/6 Kronsztadt 86

Obszar objęty aktualizacją

Istniejące skutecznie ujawnione granice nieruchomości

Kontur użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków

Firma GEOS Paweł Ostrówka
ul. PCK 52/10, 38-700 Ustrzyki Dolne
NIP 689-117-36-93 REGON 180663494
tel. 508 338 007 e-mail: ostaro@op.pl

STAROSTA BIESZCZADZKI — Pieczęć wpływu — Data wpływu: 20 16. 12 0 — 10 CZE. 2016

STAROSTA BIESZCZADZKI — Zatwierdzono projekt zagospodarowania działki lub terenu — 10 CZE. 2016

mgr inż. Mieczysław Zarycha
Zastępca Kierownika Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA UPRAWNIONY — Czarna Górna 96918 — 38-710 CZARNA — zatwierdzenie Nr 1580 — Data: 07-06-2016 r. — L.ks.: 522/2016

- - - - - - granice działek ewidencyjnych
— — — — — granice obrębów ewidencyjnych
- - - - - granice użytków gruntowych
— — — — — granice jednostek ewidencyjnych
- - - granice zadrzewione i zakrzewione